

"Службени лист града Београда", бр. 11/2014, 25/2014, 34/2014, 2/2015, 29/2015, 63/2016, 118/2018, 10/2019, 26/2019, 17/2020, 50/2020, 89/2020, 152/2020, 9/2021, 101/2021 и 6/26

ОДЛУКУ

О ПОСТАВЉАЊУ БАШТЕ УГОСТИТЕЉСКОГ ОБЈЕКТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет уређивања

Члан 1.

Овом одлуком уређује се постављање и уклањање баште угоститељског објекта на територији града Београда.

Појам и врсте баште угоститељског објекта

Члан 2.

Башта угоститељског објекта (у даљем тексту: башта) у смислу ове одлуке је монтажно-демонтажни објекат привременог карактера у функцији угоститељске делатности која се обавља у угоститељском објекту, и поставља се на површинама одређеним овом одлуком.

Башта може бити из једног или више делова који могу бити отвореног или затвореног типа.

Башта се може се постављати током целе године.

Елементи баште

Члан 3.

Башту чине столови и столице, а по потреби сенило, подна платформа, ограда, жардињера, расвета, пано за излагање менија и ценовника и други елементи који се постављају у складу са овом одлуком.

II. ПОСТАВЉАЊЕ БАШТЕ

Одобрење за постављање баште

Члан 4.

Башта се поставља на основу одобрења које се издаје у форми решења.

Решење из става 1. овог члана доноси организациона јединица управе градске општине надлежна за комуналне послове (у даљем тексту: надлежна организациона јединица).

Решењем се одобрава постављање баште за тражени период текуће односно наредне године.

На решење којим се одлучује о захтеву за постављање баште, може се поднети жалба већу градске општине, у року од 15 дана од дана достављања решења.

Површине за постављање

Члан 5.

Баште се могу постављати на јавним и другим површинама.

Јавне и друге површине, у смислу одредаба ове одлуке су:

1. Јавне површине:

- јавне саобраћајне површине (улица, пешачка зона одређена у складу са законом и сл.);
- трг;
- јавне зелене површине (парк, парк-шума и сл.) и
- јавне површине блока.

2. Друге површине:

- слободне површине комплекса - грађевинске парцеле објекта јавне намене,
- слободне површине грађевинске парцеле објекта других намена;
- отворени делови објекта намењени пешацима (колнаде, пасажи и сл.) и
- неизграђено грађевинско земљиште до привођења намени у складу са планским документом.

На јавним површинама башта се поставља уз сагласност субјекта који управља, користи и одржава јавну површину, а на другим површинама башта се поставља уз сагласност власника, односно корисника површине на коју се поставља.

Правила постављања баште

Члан 6.

Башта се може постављати на површини испред, бочно или у залеђу угоститељског објекта, у нивоу угоститељског објекта и по правилу у дужини угоститељског објекта.

Изузетно од одредби става 1. овог члана, башта која се поставља у пешачкој зони може се поставити у фронту угоститељског објекта који се не налази у нивоу површине пешачке зоне, односно у фронту зграде у чијем залеђу се налази угоститељски објекат уколико се налази на истој катастарској парцели, под условом да се прибави сагласност власника, односно корисника простора дела зграде испред којег се башта поставља.

Површина на којој се башта угоститељског објекта може постављати одређена је дужином фронта угоститељског објекта и симетралама углова које он заклапа у односу на остале делове зграде и суседне зграде.

Површина баште из става 3. овог члана може бити проширена на површину испред зграде у којој се угоститељски објекат налази, под условом да се прибави сагласност власника, односно корисника простора дела зграде испред којег се башта поставља.

Изузетно, површина из става 3. овог члана, може се проширити и на околну површину испред суседне зграде под условом да се прибави сагласност власника, односно корисника простора дела зграде испред којег се башта поставља.

Део баште који се налази испред суседне зграде, не може се постављати на делу тротоара уређеном за паркирање (ниша за паркирање).

Башта која се поставља у пешачкој зони, може се проширити и на површину испред зграде која се налази наспрам угоститељског објекта, под условом да се прибави сагласност власника, односно корисника простора дела те зграде испред које се башта поставља. Граница припадања одређена је подужном осовином површине за постављање баште када је она у средини улице пешачке зоне.

Башта која се поставља у зони успореног саобраћаја на јавним површинама просторно културно-историјске целине на подручју које обухвата следећу целину: подручје око Доситејевог лицеја, подручје кнез Михаилове улице, Топчидер, Косанчићев венац, Скадарлија и подручје које ужива статус претходне заштите - Светосавски плато, може се проширити и на површину испред зграде која се налази наспрам угоститељског објекта, под условом да се прибави сагласност власника, односно корисника простора дела те зграде испред које се башта поставља. Граница припадања одређена је подужном осовином површине за постављање баште када је она у средини улице зоне успореног саобраћаја.

Део баште из претходног става овог члана који се налази наспрам угоститељског објекта, не може се постављати на делу тротоара обележеног за паркирање и ниши за паркирање.

Када се башта поставља тако да се делом свог волумена налази изван нивоа угоститељског објекта, потребно је прибавити сагласност власника, односно корисника простора дела зграде испред којег се башта поставља, када растојање баште од тог дела зграде износи мање од 6м.

Волумен баште дефинисан је површином основе баште и висином сенила, а код баште отвореног типа која не поседује сенило, висина баште износи 2,2 м.

Члан 7.

Башта се може постављати испред дела зграде осим у случају из става 10. члан 6. ове одлуке.

Члан 8.

Када се башта састоји из два или више делова, сваки део мора испуњавати услове из чл. 5, 6. и 7. ове одлуке.

Башта се, по правилу, поставља тако да буде одвојена од зграде у којој се угоститељски објекат налази, а када се поставља уз зграду не сме ометати главне пешачке токове.

Башта се по правилу поставља тако да не сме нарушавати архитектонске и урбанистичке вредности зграде.

Члан 9.

Башта треба да буде једноставног облика основе и димензија погодних за постављање и функционално коришћење елемената баште.

Башта отвореног типа не може имати основу ширине мању од 0,7 м, а башта затвореног типа основу димензија мањих од 3,0 м x 4,5 м.

Члан 10.

Ивица површине основе баште мора бити обележена на тлу линијама беле боје дужине 15 цм и ширине 5 цм. Линије се обавезно исцртавају на угловима и преломним тачкама, а на равним деловима на сваких 2,0 м дужине, тако да након постављања баште буде видљива половина њене ширине. Обележавање површине баште врши надлежна организациона јединица.

Сви елементи баште морају бити постављени унутар одобрене основе и волумена баште.

Члан 11.

Постављање баште испред високог објекта високоградње врши се у складу са прописаним нормативима за заштиту високих објеката од пожара, тако да омогућава:

- приступ ватрогасног возила објекту испред којег се налази са две стране на којима постоје отвори;
- коришћење платоа за гашење у минималној ширини од 5,5 м и минималној дужини од 15 м.

Члан 12.

Башта у пешачкој зони и на тргу поставља се тако да обезбеди најмање 3 м за кретање пешака, или 3,5 м за пролаз ватрогасног возила.

На крајевима баште дужине од 6 м или низа башта дужине од 6 м, који се налазе између пешачких коридора у пешачкој зони обезбеђује се пролаз за пешаке и особе са посебним потребама у ширини од најмање 1,20 м.

Члан 13.

Башта отвореног типа поставља се тако да:

- ширина дела тротоара, односно стазе за кретање пешака дуж објекта буде најмање 1,6 м;
- ширина дела тротоара код улица са интензивним кретањем пешака буде најмање 2,5 м;
- ширина дела тротоара за кретање пешака код баште дужине од 6 м, баште у низу и баште постављене у непосредној близини пешачког прелаза, стајалишта јавног превоза и раскрснице, буде најмање 2 м;
- ивица баште буде удаљена од ивице коловоза најмање 0,3 м;
- ивица баште буде удаљена од пешачког прелаза најмање 2 м;
- ивица баште буде удаљена од стајалишта јавног превоза најмање 2 м;

Башта затвореног типа поставља се тако да:

- ширина дела тротоара, односно стазе за кретање пешака дуж објекта буде најмање 3 м;
- ивица баште буде удаљена од ивице коловоза најмање 1 м;
- ивица баште буде удаљена од пешачког прелаза најмање 10 м;
- ивица баште буде удаљена од стајалишта јавног превоза најмање 10 м;

- ивица баште буде удаљена од раскрснице (најближе ивице попречног коловоза) најмање 10 м.

Члан 14.

Башта затвореног типа мора испуњавати противпожарне услове и бити пројектована тако да:

- има врата која се отварају у поље;
- поседује светиљку противпаничне расвете изнад врата;
- поседује апарат за гашење пожара минималног пуњења од 6 кг;
- примењени материјали имају побољшане карактеристике на пожар.

Члан 15.

У оквиру површина из члана 5. ове одлуке башта се може поставити на површинама:

- пешачке зоне;
- трга;
- тротоара и уређене нише за паркирање у регулацији улице;
- стазе и платоа у оквиру јавне зелене површине;
- стазе и платоа јавне површине блока;
- стазе и платоа комплекса парцеле објекта јавне намене;
- стазе и платоа у оквиру грађевинске парцеле објекта друге намене;
- јавних зелених површина које су на основу акта о категоризацији јавних зелених површина сврстани у 4, 5. и 6. категорију, а у складу са посебним прописом којим је уређена комунална делатност уређења и одржавања јавних зелених површина.
- на паркинг местима у зони успореног саобраћаја просторно културно-историјске целине на подручју које обухвата следеће целине: Доситејев лицеј, Кнез Михајлова улица, Топчидер, Косанчићев венац, Скадарска улица и Светосавски плато на начин прописан у члану 28. ове одлуке.

У оквиру површина из члана 5. ове одлуке башта се не може поставити:

- на коловозу и делу коловоза обележеном за паркирање (који нису ниша за паркирање) осим на паркинг местима у зони успореног саобраћаја просторно културно-историјске целине на подручју које обухвата следеће целине: Доситејев лицеј, Кнез Михајлова улица, Топчидер, Косанчићев венац, Скадарска улица и Светосавски плато на начин прописан у члану 28. ове одлуке;
- на паркинг површини изван улице;
- у зони раскрснице;
- на стајалишту јавног превоза;
- у ширини пешачког прелаза;
- у ширини колског и пешачког улаза у зграду или двориште осим испред пешачког улаза у пешачкој зони И на тргу;
- на траси противпожарног пута и на платоу за гашење пожара;
- на зеленој површини, осим јавних зелених површина које су наведене у ставу 1. алинеја 8. овог члана.

Башта се не може поставити:

- на делу површине улице Кнеза Михаила, од Сремске до Улице 1300 каплара - Градска општина Стари град;
- на деловима тротоара обележеним за паркирање возила и нишама за паркирање у регулацији улице на подручју градске општине Врачар;
- на површинама обележеним за паркирање у регулацији улица или делова улица одређених актом Градског већа града Београда, а на основу ближих услова и критеријума утврђених истим актом, који се доноси на основу претходне анализе захтева и карактеристика паркирања.

Изузетно од алинеје друге претходног става овог члана, до 31. децембра 2021. године, башта се може поставити на деловима тротоара обележеним за паркирање возила и нишама за паркирање у регулацији улице на подручју градске општине Врачар.

Члан 16.

Башта затвореног типа не може се поставити:

1. у пешачкој зони;
2. на тргу;

3. на наткривеној површини;
4. у просторној културно-историјској целини Београдска тврђава, културног добра од изузетног значаја;
5. на површинама улица које се налазе у оквиру просторне културно-историјске целине од изузетног значаја Топчидер;
6. на површинама улица које се налазе у оквиру просторне културно-историјске целине од великог значаја Старо језгро Земуна;
7. на површинама улица на подручју градских општина:
 - Врачар,
 - Савски венац,
 - Стари град и
 - део Палилуле - десна обала Дунава;
8. на површинама улица:
 - Булевар краља Александра,
 - Рузвелтова,
 - Краљице Марије и
 - Пожешка.

Члан 17.

Башта се не може поставити испред киоска и покретног привременог објекта преко којег се обавља угоститељска делатност, као и пловила у којем се обавља угоститељска делатност.

Правила постављања елемената баште

Члан 18.

Одабир и пројектовање елемената баште врши се тако да башта:

- обликом, димензијама, материјалом и бојом представља складну и функционалну целину;
- поседује једноставне форме, јасно дефинисане висинске регулације;
- садржи транспарентне елементе и материјале неутралног, сведеног колорита и
- буде у складу са карактеристикама и естетским вредностима зграде испред које се поставља и простора у којем се налази.

Члан 19.

Елементи баште треба да димензијама, тежином, међусобним везама и постављањем:

- омогућавају брзу монтажу, демонтажу и транспорт,
- не оштећују површину на коју се постављају, објекте уређења и опремања те површине и околно зеленило, фиксирањем за њих или на неки други начин и
- буду погодни и безбедни за несметано кретање деце, старих особа и особа са инвалидитетом.

Члан 20.

Елементи баште који представљају изворе светла и звука морају бити таквог интензитета и положаја да не ометају саобраћајну, стамбену и другу намену околних површина и објеката, у складу са важећим стандардима и прописима.

Члан 21.

Огласне поруке на елементима баште могу се истицати по поступку регулисаном посебном одлуком, тако да димензијама и колоритом не доминирају баштом и простором у којем се башта налази.

На елементима баште постављене на површини пешачке зоне и на јавној површини просторне културно - историјске целине не могу се истицати огласне поруке.

Члан 22.

Приручна расхладна витрина може бити елемент баште, под условом да се не користи као посебно продајно место.

Код баште постављене на површини пешачке зоне и на јавној површини просторне културно-историјске целине, елементи баште не могу бити приручна расхладна витрина, пулт, приручни ормари и сл.

Члан 23.

На површини код које је потребно нивелисање терена (нераван, каскадни и нагиба већег од 3%), нивелисање се може извршити искључиво постављањем монтажно-демонтажне подне платформе.

Подна платформа не може бити висине веће од 45 цм, а каскаде у оквиру ње висине веће од 20 цм.

Члан 24.

Постављање баште врши се тако да су комунални објекти (стуб јавне расвете и контактне мреже, хидрант, шахт и други) на безбедном растојању изван баште и да буду доступни за несметано коришћење и одржавање најмање са једне стране.

Сви непомерљиви елементи баште који захтевају демонтажу (подна платформа, сенило, ограда и сл.) морају бити на растојању од:

- 1 м од ивице отвора силаза у шахт, хидранта, капе набушнице, и стуба јавне расвете, електро мреже и телекомуникационих система;
- 2 м од шахта и коморе каналског топловода;
- 1м од осовине разводног ормара телекомуникационог система;
- 2 м од осовине стуба и зидног носача контактне мреже.

У случајевима из става 2. ове одлуке приступ отвору силаза у шахт, комори каналског топловода, хидранту, капи набушнице, стубу и зидном носачу контактне мреже, разводном орману телекомуникационог система мора бити слободан најмање са једне стране и то са стране колског прилаза.

Изузетно од става 1. овог члана, код баште отвореног типа која се поставља на тло без подне платформе, могуће је постављање и на површини шахта подземног објекта, уз претходну сагласност власника, односно корисника тог објекта.

Сви померљиви елементи баште отвореног типа морају бити на растојању од најмање 0,6 м у односу на осовину хидранта, стуба јавне расвете, електромреже, контактне мреже и телекомуникационих система.

Члан 24а.

На јавним зеленим површинама из члана 15. став 1. алинеја 8. ове одлуке заузеће јавне зелене површине по основу постављања баште не може прећи 20% те површине.

На јавним саобраћајним површинама из члана 15. став 1. алинеја 2 и 3. ове одлуке заузеће површина обележених за паркирање по основу постављања баште не може прећи 20% од укупног броја паркинг места у регулацији предметне улице (рачуна се свако цело и започето заузеће паркинг места).

Члан 25.

Приликом постављања баште у близини дрвета, саднице, живе ограде, ронделе, жардињере и другог објекта зеленила, мора се омогућити њихово несметано одржавање.

Елементи баште постављају се тако да око стабла дрвета или саднице остане слободан простор најмање у димензијама површине садног места тј. елемената хоризонталне заштите, као и слободан приступ са најмање једне стране и то са стране колског прилаза.

Када се крошња дрвета налази изнад сенила и других елемената баште, они се постављају тако да око дрвета постоји слободан простор у димензијама површине садног места, тј. елемената хоризонталне заштите, а код саднице и дрвета чија се крошња налази у њиховој висини, они се постављају тако да око саднице и дрвета постоји простор у димензијама површине елемената хоризонталне заштите увећаним за 40 цм и више.

Члан 26.

У близини споменика, скулптуре, фонтане или чесме, башта се може поставити на растојању не мањем од 3 м, тако да се не налази на њима припадајућим површинама и да омогућава њихово несметано коришћење и одржавање, као и слободан приступ са најмање једне стране.

У близини клупе и других објеката за седење на јавној површини башта се може поставити на растојању не мањем од 1,2 м.

Члан 27.

Заштита баште од сунца и атмосферских падавина може се остварити постављањем сенила лаке конструкције.

Сенило се, по правилу, поставља као слободностојеће.

Код баште отвореног типа сенило је, по правилу, типа сунцобран, расклопиво сенило на слободностојећем носачу са два стуба на једну или две воде или једно и може бити са или без карнера.

Сенило је једнобојно и по правилу бело, црно и беж боје или у тоновима између њих.

Код баште затвореног типа може се поставити сенило лаке монтажне - демонтажне конструкције, покривене лаким материјалом. Минимална висина ивице сенила у односу на подну површину износи најмање 2,2 м.

Средња висина сенила у односу на под баште затвореног типа мора износити најмање 2,8 м.

Када се сенило поставља уз зграду у којој се налази угоститељски објекат, сенило може бити конзолно причвршћено на фасаду зграде, тако да се налази на висини од најмање 3 м изнад тротоара, а у пешачкој зони тако да се доња ивица сенила налази на висини од најмање 2,2 м у односу на под. Такво сенило поставља се у складу са законом којим је уређена изградња објеката.

У пешачкој зони и на јавним површинама просторно културно-историјске целине, могу се постављати сенила типа сунцобран, расклопиво сенило на слободностојећем носачу са два стуба, равно на једну или две воде и расклопиво конзолно сенило равно или полукружно. Конзолно сенило не може бити веће дубине од 2 м. Сенила су без карнера.

За постављање сенила које је прислоњено уз фасаду зграде, неопходна је сагласност власника односно корисника те зграде.

Сенило се не може постављати када је то у супротности са условима заштите надлежног завода за заштиту споменика културе.

Сенило прислоњено или причвршћено на високи објекат високоградње поставља се у складу са прописаним нормативима за заштиту високих објеката од пожара, тако да не омета евакуацију објекта, поштује прекидно растојање између спратова од 1 м, и да је израђено од материјала који не преносе пожар на више спратове.

Члан 28.

На деловима баште отвореног типа код којих постоји потреба заштите од колског и пешачког саобраћаја, или ради одржавања ширине пешачког коридора, обавезно је постављање ограда висине до 1 м у односу на под баште.

Код баште са подном платформом ограда се поставља по њеном ободу и дуж каскада подне платформе.

Ограду могу чинити жардињере, транспарентна решеткаста конструкција и панели од чврстих, потпуно прозирних, безбојних и безбедних материјала (сигурносно стакло или клирит).

Члан 29.

Када се башта поставља у непосредној близини интензивног колског саобраћаја, где постоји потреба заштите од буке и издувних гасова возила, ограда може бити висине до 1,6 м у односу на подну површину баште, без спајања са сенилом на било који начин.

Члан 30.

Код баште отвореног типа, заштита од ветра може се остварити постављањем оградe - панела израђених од чврстих, потпуно прозирних, безбојних и безбедних материјала (сигурносно стакло или клирит), висине до 1,6 м у односу на под баште, без спајања са сенилом на било који начин.

Елементи баште из става 1. овог члана не могу бити елементи баште која се поставља у пешачкој зони и на јавној површини просторно културно-историјске целине.

Члан 31.

Башту затвореног типа формирају бочни елементи који са сенилом чини целину, израђени од чврстих, потпуно прозирних, безбојних и безбедних материјала (сигурносно стакло или клирит).

Члан 32.

Заштита баште од високих и ниских температура може се обезбедити различитим уређајима за хлађење и загревање, који могу бити постављени као самостални елементи, или уграђени у друге елементе баште.

Постављање уређаја за хлађење и загревање баште електричном енергијом врши се у складу са посебним прописима који се односе на електричне инсталације ниског напона.

Загревање баште течним нафтним гасом (у даљем тексту: ТНГ), врши се у складу са посебним прописима тако да се обезбеди стабилна инсталација напајања, одговарајући капацитет и број боца ТНГ, димњак или вентилациони отвор, као и да се:

- по правилу користе самосталне боце ТНГ са трошилом;
- у башти затвореног типа запремине до 70 м³ држи само једна боца ТНГ пуњења до 10 кг, а у башти запремине веће од 70 м³ на сваких даљих 50 м³ запремине још по једна боца капацитета до 10 кг;
- гас употребљава само преко трошила за гас, које има пламенике израђене за ТНГ;
- трошила за гас намењена за употребу у покрету или за употребу уз премештање спајају са боцом за гас помоћу савитљиве цеви, и њихова потрошња не прелази 0,8 кг/х уколико се користе у башти затвореног типа.

Преглед уређаја и опреме за коришћење гаса врши се периодично на позив корисника, а најмање једанпут годишње.

Постављање баште у пешачкој зони и на јавној површини просторне културно-историјске целине

Члан 32а

У пешачкој зони и на јавној површини просторне културно-историјске целине баште се постављају у складу са планом постављања башти у пешачкој зони односно јавној површини културно-историјске целине (у даљем тексту: план).

План из става 1. овог члана доноси Скупштина градске општине за пешачке зоне односно јавне површине просторно културно-историјске целине на свом подручју, односно њихове делове који испуњавају услове за постављање баште, по претходно прибављеној сагласности организационих јединица Градске управе Града Београда надлежних за послове урбанизма и саобраћаја, и надлежног завода за заштиту споменика културе у случајевима из треће алинеје става 1. члана 37. ове одлуке, а у складу са прописима о заштити културних добара. Сагласности из овог става, чине саставни део плана.

Израду плана градска општина може поверити привредном друштву или другом правном лицу.

Изузев када градска општина није донела план постављања башти прописан овим чланом, до доношења плана, одобрења за баште ће се издавати у складу са одредбама чл. 34. до 45. ове одлуке.

Члан 32б

План чини текстуални и графички део, који обавезно садржи: списак локација - површина за постављање башта; правила постављања баште и елемената баште; прегледна карта локација - површина за постављање баште у размери 1:5000 и 1:500; графички приказ појединачних локација - површина за постављање баште и правила постављања баште и елемената баште у размери 1:200; графички приказ елемената баште у размери 1:50; фотографски приказ локација - површина за постављање баште, који су припремљени од стране лица које поседује лиценцу одговорног пројектанта из области саобраћаја и саобраћајне сигнализације и лица које поседује лиценцу одговорног пројектанта архитектонске струке.

У графичком и текстуалном предлогу плана се дефинише број паркинг места које башта угоститељског објекта заузима (рачуна се свако започето заузеће паркинг места).

Члан 32в

Сагласности из члана 32а став 2. ове одлуке прибављају се на нацрт плана припремљен у складу са чланом 32б ове одлуке.

План се доноси са роком важења од пет година.

План се објављује у "Службеном листу Града Београда".

Измена и допуна плана врши се по потреби, по поступку предвиђеном за доношење плана.

Члан 32г

Када се површина на којој је одобрено постављање баште, прогласи пешачком зоном или просторно културно -историјском целином у складу са законом, одобрења којима је корисницима баште одобрено постављање баште у пешачкој зони и на јавној површини просторно културно-историјске целине важе до истека рока на који су издата.

Постављање башта на површинама којима управљају ЈП "Београдска тврђава" и ЈКП "Ада Циганлија"

Члан 32д

Постављање башта на површинама повереним на управљање ЈП "Београдска тврђава" и ЈКП "Ада Циганлија" врши се у складу са актима тих предузећа, а у складу са законом и прописима којима је регулисано управљање, коришћење и одржавање тих површина.

III. УСЛОВИ И ПОСТУПАК ПОСТАВЉАЊА

Захтев

Члан 33.

Захтев за издавање одобрења за постављање баште може поднети правно лице или предузетник који обавља угоститељску делатност у објекту у чијој је функцији башта (у даљем тексту: подносилац захтева).

Садржина захтева и документације и поступак за издавање одобрења за постављање баште први пут

Члан 34.

Захтев за издавање одобрења садржи:

- име и презиме и адреса, односно назив и седиште подносиоца захтева;
- назив и адресу угоститељског објекта;
- број катастарске парцеле;
- опис локације;
- време коришћења;
- тип, односно типове баште и

- попис прилога.

Уз захтев се обавезно прилаже:

1. решење о регистрацији за обављање угоститељске делатности;
2. **-брисана-**
3. доказ о основу коришћења угоститељског објекта;
4. техничка документација у шест примерака, за потребе прибављања сагласности, вођење базе података и инспекцијског надзора;
5. доказ о плаћеној административној такси;
6. изјаву подносиоца захтева да овлашћује надлежну организациону јединицу да прибави потребне сагласности на технички документацију у његово име и за његов рачун са доказима о плаћеним трошковима за њихово прибављање.

Уз захтев се прилаже:

- сагласност власника, односно корисника грађевинске парцеле, односно субјекта који управља, користи или одржава површину на којој се башта поставља, осим када се ради о отвореном стамбеном блоку у коме је земљиште за редовну употребу изграђеног објекта парцела под објектом, када се прилаже сагласност субјекта коме је слободна површина парцеле дата на управљање, односно дугорочног закупца на земљишту у јавној својини;
- сагласност власника, односно корисника простора дела зграде испред којег се башта поставља (чл. 6, 7. и 27. став 9), као и сагласности из члана 24. став 4. ове одлуке.

Члан 35.

Техничку документацију чине:

- 1) Графички и фотографски приказ површине на коју ће башта бити постављена, димензије - баште (површина и висина) и положај у односу на: елементе јавне површине (коловоз, паркинг, пешачки прелаз, стајалиште јавног превоза, стуб јавне расвете и контактне мреже, шахт, степеник, дрворед и сл.); опрему јавне површине (клуба, жардињера, ђубријера и сл.); привремене и сталне објекте у непосредној близини (киоск, телефонска говорница, рекламни објекат, споменик, скулптура, чесма и фонтана, зграда са улазом и елементима фасаде изнад јавне површине, колски улаз и сл.), израђен од лица које поседује лиценцу одговорног пројектанта са-обраћаја и саобраћајне сигнализације. Графички приказ положаја

баште састоји се од ширег приказа у размери 1:500 и детаљног приказа у размери 1:100.

2) Пројекат баште израђен од лица које поседује лиценцу дипл. инж. архитектуре - одговорног пројектанта и садржи:

- графички приказ баште (три пројекције и карактеристични пресеци) са размештајем свих елемената који је чине у размери 1:50 - 1:100;
- приказ елемената баште (цртеж, фотографија, проспект);
- технички опис елемената баште и начина монтаже;
- пројекат прикључка на електроводе у случају загревања електричном енергијом и када се за освету баште не користи прикључак на електроинсталацију угоститељског објекта и
- пројекат ТНГ инсталације, када је то условљено обезбеђивањем заштите од пожара.

Укупну површину баште, површину баште која се налази на површинама обележеним за паркирање и број паркинг места које башта заузима (рачуна се свако цело и започето заузеће паркинг места) одговорни пројектант приказује у техничкој документацији (графичком прилогу и техничком извештају).

Члан 36.

Захтев за добијање одобрења за постављање баште подноси се надлежној организационој јединици градске општине на чијем подручју се башта налази, односно предузећима из члана 32д ове одлуке.

Члан 37.

По пријему уредног захтева, надлежна организациона јединица дужна је да у року од седам дана упути техничку документацију на сагласност и оверу:

- организационој јединици Градске управе града Београда надлежној за послове саобраћаја, када се башта поставља на јавној саобраћајној површини;
- јавном предузећу коме је јавна површина поверена на управљање, коришћење и одржавање, када се башта поставља на тој површини;
- надлежном заводу за заштиту споменика културе, када се башта поставља на подручју непокретног културног добра или његове заштићене околине, односно у оквиру објекта или целине који уживају претходну заштиту, у складу са прописима о заштити културних добара;

- Предузећу надлежном за дистрибуцију, односно снабдевање електричном енергијом, када башта не користи прикључак на електроинсталацију угоститељског објекта;
- Министарству унутрашњих послова - Управи за заштиту и спасавање у Београду, ако се за загревање баште користи стабилна инсталација која се напаја из система са ТНГ боцама.

Подносилац захтева може сагласности из става 1. овог члана прибавити непосредно у ком случају је дужан приложити их уз захтев.

Текст пре измене

Члан 37а

По прибављању свих потребних сагласности и оверене техничке документације од стране субјеката чија надлежност је утврђена у члану 37. ове одлуке, надлежна организациона јединица градске општине дужна је да без одлагања упути организационој јединици Градске управе града Београда надлежној за послове урбанизма, када се башта поставља изван подручја непокретног културног добра или његове заштићене околине, односно изван оквира објекта или целине који уживају претходну заштиту, у складу са прописима о заштити културних добара, уредан захтев који садржи све потребне сагласности, релевантан правни основ и другу документацију прописану одредбама члана 34. ове одлуке, ради давања сагласности и овере техничке документације израђене у складу са одредбама члана 35. ове одлуке.

Субјекти из чл. 37. и 37а ове одлуке, обавезни су да се у року од 30 дана од дана пријема захтева изјасне о захтеву за добијање сагласности у наредном периоду.

Члан 38.

По пријему уредног захтева, односно по прибављању потребних сагласности, оверене техничке документације, надлежна организациона јединица у року од седам дана утврђује површине баште и издаје одобрење за постављање баште за тражени период у текућој години подносиоцу захтева.

Уколико надлежна организациона јединица не одлучи по захтеву у року из става 1. овог члана, сматраће се да је одобрење за постављање баште угоститељског објекта за тражени период у текућој години издато.

Садржина захтева и документације и поступак за поновно издавање одобрења

Члан 39.

Подносиоцу захтева коме је издато одобрење за постављање баште (у даљем тексту: корисник) у складу са одредбама ове одлуке, може се на његов захтев издати

одобрење за поновно постављање истоветне баште, под условима и на начин предвиђен овом одлуком.

Члан 40.

Надлежна организациона јединица, за потребе издавања одобрења из члана 39. ове одлуке, обавезна је да службеним путем прибави потврду о даљој важности сагласности за баште за које је издала одобрење у текућој години.

За прибављање потврде из става 1. овог члана, надлежна организациона јединица дужна је да збирни захтев поднесе истовремено и понаособ организационој јединици Градске управе града Београда надлежној за послове саобраћаја, односно јавном предузећу коме је јавна површина поверена на управљање, коришћење и одржавање и организационој јединици Градске управе града Београда надлежној за послове урбанизма, односно надлежном заводу за заштиту споменика културе, најкасније до 1. новембра текуће године.

Захтев из става 2. овог члана садржи: списак угоститељских објеката са називом и адресом по азбучном реду, фотокопије оверених делова техничке документације за постављање баште, одговарајуће сагласности и издатих одобрења за постављање баште у текућој години за наведене објекте, као и прегледну карту локација на којима се башта налази и приказ простора у којима се налази групација две и више башта у размери 1:500.

Субјекти из става 2. овог члана обавезни су да се у року од 30 дана од дана пријема захтева, изјасне о важности датих сагласности у наредном периоду.

Ако субјекти из става 2. овог члана не поступе у року предвиђеном ставом 4. овог члана, сматраће се да су дали сагласност у складу са законом.

По прибављању потврде о даљој важности сагласности надлежна организациона јединица дужна је да, најкасније, до 10. децембра текуће године, писаним путем обавести корисника баште о могућности издавања одобрења за постављање истоветне баште за наредну годину.

Члан 41.

Уз захтев за поновно постављање истоветне баште из члана 38. ове одлуке, доставља се:

- доказ о плаћеној административној такси,
- доказ о плаћеним трошковима за прибављање потврде о даљем важењу сагласности, у случају да је подносилац захтева прихватио да надлежна организациона јединица прибави потврде о даљем важењу сагласности, и
- поновно прибављене претходне сагласности из члана 34. став 3.

Члан 42.

По пријему уредног захтева за поновно постављање баште надлежна организациона јединица издаје одобрење за постављање баште у траженом периоду наредне године у року од седам дана од дана пријема уредног захтева.

Уколико надлежна организациона јединица не одлучи по захтеву у року из става 1. овог члана, сматраће се да је одобрење за поновно постављање баште угоститељског објекта за тражени период у текућој години издато.

Члан 43.

Одобрење за постављање истоветне баште може се на захтев правног лица, односно предузетника издати и у случају када за башту није издато одобрење у текућој години, већ у ранијем периоду, под условом да издато одобрење није у супротности са одредбама ове одлуке.

Уз захтев за поновно издавање одобрења из става 1. овог члана подноси се:

- доказ о плаћеној административној такси,
- доказ о плаћеним трошковима за прибављање потврде о даљем важењу сагласности у случају да је подносилац захтева прихватио да надлежна организациона јединица прибави потврде о даљем важењу сагласности, и
- поновно прибављене претходне сагласности из члана 34. став 3.

По пријему захтева из става 1. овог члана надлежна организациона јединица прибавља потврде о даљој важности сагласности за башту.

По захтеву за поновно постављање истоветне баште из става 1. овог члана, надлежна организациона јединица одлучује применом одредаба члана 40. ове одлуке, у року од седам дана од, подношења уредног захтева, односно, прибављања свих потребних сагласности.

Члан 44.

У случају промене правног лица, односно предузетника који обавља делатност у угоститељском објекту у чијој функцији је башта, или је дошло до промене назива угоститељског објекта, на издавање одобрења за поновно постављање истоветне баште сходно се примењују одредбе чл. 39-43. ове одлуке.

Уз захтев за поновно постављање баште у случају из става 1. овог члана, подносилац захтева подноси и доказе из члана 34. став 2. тач. 1. и 2. и става 3. ове одлуке.

Члан 45.

Код поновног постављања баште која није истоветна башти утврђеној важећом техничком документацијом, као и ако је дошло до промене правног лица, односно предузетника који обавља делатност у угоститељском објекту у чијој је функцији башта, или је дошло до промене назива угоститељског објекта, код поновног

постављања баште која није истоветна башти утврђеној важећом техничком документацијом, примењују се одредбе чл. 33. до 38. ове одлуке.

Садржина решења

Члан 46.

Одобрење из чл. 38, 42. и 43-45. ове одлуке издаје се у форми решења и садржи нарочито: име и презиме и адреса, односно назив и седиште корисника, назив угоститељског објекта испред којег се башта поставља, место, површину коју заузима, тип, односно типове баште, елементе који чине башту, време на које се поставља и обавезу уклањања по истеку важности одобрења.

Саставни део решења из става 1. овог члана чини техничка документација за постављање баште.

Обавештавање и евиденција

Члан 47.

Примерак одобрења из члана 46. ове одлуке надлежна организациона јединица доставља комуналној инспекцији градске општине и града и комуналној полицији.

Примерак одобрења којим се одобрава постављање баште на јавној површини се доставља и организационој јединици Градске управе града Београда надлежној за послове јавних прихода, ради утврђивања и наплате локалне комуналне таксе.

Надлежна организациона јединица обавезна је да води евиденцију издатих одобрења и припадајуће техничке документације.

IV. ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА И НАЧИН КОРИШЋЕЊА БАШТЕ

Члан 48.

Корисник је дужан да:

1. башту угоститељског објекта и елементе баште постави и користи у складу са издатим одобрењем, односно актом издатим у складу са актом јавног предузећа из члана 32д ове одлуке и одредбама ове одлуке;
2. башту угоститељског објекта одржава у уредном стању;
3. о свим променама које су од утицаја на коришћење баште обавести надлежну организациону јединицу у року од седам дана од дана настанка промене;

4. уклони башту по престанку важења одобрења за постављање, односно акта издатог у складу са актом јавног предузећа из члана 32д ове одлуке и површину на којој се башта налазила доведе у уредно стање;
5. на захтев надлежног органа града, односно градске општине привремено уклони башту када је то неопходно због извођења неодложних радова на заштити и одржавању комуналних објеката, или привремене измене режима саобраћаја, док те околности трају;
6. у случају квара на подземним инсталацијама уклони башту уколико је иста постављена изнад каблова 35,10, 1 кВ, и то у најкраћем року, те да је након поправке квара врати у првобитно стање.

Члан 49.

Постављену башту или њен део корисник не може издати у закуп, односно пренети на коришћење другом лицу уговором о пословно техничкој сарадњи.

Члан 50.

Башта се користи за пружање угоститељских услуга гостима угоститељског објекта у чијој је функцији постављена.

Башта се не може користити као магацин угоститељског објекта и за другу намену.

Сви елементи баште морају бити у функционалном стању у току радног времена угоститељског објекта.

V. УКЛАЊАЊЕ БАШТЕ

Члан 51.

Башта се уклања:

- када је постављена или се користи без одобрења, односно акта издатог у складу са актом јавног предузећа из члана 32д ове одлуке;
- када се промени неки од услова утврђен одобрењем, а корисник им се не прилагоди у остављеном року који не може бити дужи од 30 дана;
- када је користи неовлашћено лице;
- када је то неопходно због измене услова и начина коришћења површине;
- када је то неопходно због предузимања техничких мера којима се мења режим саобраћаја.

О уклањању баште комунални инспектор обавештава надлежну организациону јединицу која је издала одобрење за постављање баште и организациону јединицу градске управе града Београда надлежну за послове јавних прихода.

По пријему обавештења из става 2. овог члана надлежна организациона јединица доноси решење о престанку важења издатог одобрења.

На решење из става 3. овог члана, корисник може изјавити жалбу у року од петнаест дана од дана достављања решења, већу градске општине.

Комунални инспектор, на захтев надлежног органа града, односно градске општине, решењем може наложити да се башта привремено уклони када је то неопходно због извођења неодложних радова на заштити и одржавању комуналних објеката, или привремене измене режима саобраћаја, док те околности трају. Трошкове уклањања и враћања објекта на првобитно место сноси корисник, осим када се уклањање врши за потребе спортских, културних, туристичких или сличних манифестација када трошкове сноси организатор манифестације.

Решење о привременом уклањању баште доставља се организационој јединици градске управе града Београда надлежној за послове јавних прихода.

VI. НАДЗОР

Члан 52.

Надзор над применом одредаба ове одлуке врши организациона јединица Градске управе града Београда надлежна за послове урбанизма.

Инспекцијски надзор над спровођењем ове одлуке врши комунална инспекција Градске општине.

Контролу над применом ове одлуке у складу са законом и другим прописима, врши комунална полиција.

Члан 53.

Комунални инспектор је овлашћен да у вршењу инспекцијског надзора решењем наложи уклањање баште у случајевима из члана 51. ове одлуке.

Када је башта постављена или се користи супротно одобрењу, односно супротно одредбама ове одлуке, комунални инспектор је овлашћен да наложи да се башта уподоби условима из одобрења, односно одредбама ове одлуке у одређеном року.

Уколико корисник не поступи по решењу из става 2. овог члана, или поступи по том решењу и након тога за време важења одобрења поново постави или користи башту супротно одобрењу, односно супротно одредбама ове одлуке, комунални инспектор ће решењем наложити уклањање баште.

У случају из става 3. овог члана, комунални инспектор односно надлежна организациона јединица која је издала одобрење поступа у складу са чланом 51. ст. 2, 3. и 4. ове одлуке.

Уколико лице коме је наложено уклањање баште не поступи по решењу инспектора из става 1. и 3. овог члана уклањање баште наложиће инспектор преко другог лица, о трошку лица коме је мера наложена, у складу са законом.

Обавеза омогућавања надзора

Члан 54.

Лице које је поставило или користи башту дужно је да лицу овлашћеном за вршење надзора омогући приступ и преглед баште, дозволи увид у документацију, достави тражене податке и поступа по другим налозима инспектора, односно комуналног полицајца.

VII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 55.

Новчаном казном у износу од 100.000 динара казниће се за прекршај правно лице, ако:

1. башту постави и користи без одобрења (члан 4. ове одлуке) односно акта издатог у складу са актом јавног предузећа из члана 32д ове одлуке;
2. поступа супротно члану 48. став 1. тач. 4. и 5. ове одлуке;

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 10.000 динара одговорно лице у правном лицу.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 50.000 динара предузетник.

За прекршај из става 1. тачка 1. овог члана казниће се новчаном казном од 10.000 динара физичко лице.

Члан 55а

Новчаном казном у износу од 60.000 динара казниће се за прекршај правно лице, ако:

1. поступа супротно члану 48. став 1. тачка 1. ове одлуке;
2. поступи супротно члану 49. ове одлуке;

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 10.000 динара одговорно лице у правном лицу.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 40.000 динара предузетник.

Члан 55б

Новчаном казном у износу од 40.000 динара казниће се за прекршај правно лице, ако:

1. поступа супротно члану 48. став 1. тачка 2. и 3. ове одлуке;
2. башту користи супротно одредбама члана 50. ове одлуке;
3. поступа супротно одредбама члана 54. ове одлуке.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 8.000 динара одговорно лице у правном лицу.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 30.000 динара предузетник.

За прекршај из става 1. тачка 3. овог члана казниће се новчаном казном од 10.000 динара физичко лице.

Члан 56.

За прекршаје из члана 55. 55а и 55б ове одлуке, комунални инспектор, односно комунални полицајац издаје прекршајни налог у складу са законом.

VIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 57.

Захтеви за издавање одобрења за постављање баште угоститељског објекта који су поднети, а нису решени до дана ступања на снагу ове одлуке, решаваће се по одредбама ове одлуке.

Кориснику баште постављене на основу одобрења донетог по претходно важећим прописима, а које су постављене на површинама из члана 5. ове одлуке, захтев за поновно постављање баште решаваће се по одредбама чланова 40. до 45. ове одлуке.

Члан 58.

Даном ступања на снагу ове одлуке престају да важе одредбе Одлуке о условима и начину постављања привремених објеката на јавним површинама у Београду

("Службени лист града Београда", бр. 31/02 - пречишћен текст, 11/05, 29/07, 61/09, 24/10 и 10/11) које се односе на башту угоститељског објекта.

Члан 59.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Београда".

Привремени орган града Београда
Број 3-1263/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

СЛЕДЕ ОДРЕДБЕ ИЗМЕНЕ 2/2015 КОЈЕ НИСУ ИНТЕГРИСАНЕ У ТЕКСТ:

"ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 22.

Одобрења издата до дана ступања на снагу ове одлуке којим је корисницима баште одобрено постављање баште у 2015. години на основу Одлуке о постављању баште угоститељског објекта на територији града Београда ("Службени лист Града Београда", бр. 11/14, 25/14 - испр. и 34/14), важе до истека рока на који су издата.

Члан 23.

Захтеви за поновно издавање одобрења за башту за коју је издато одобрење у 2014. години, на површинама јавне намене из члана 5. Одлуке о постављању баште угоститељског објекта на територији града Београда ("Службени лист Града Београда", бр. 11/14, 25/14 - испр. и 34/14), који су поднети, а нису решени до дана ступања на снагу ове одлуке, решаваће се по одредбама те одлуке.

По захтевима из става 1. овог члана за постављање баште која није у складу са одредбама ове одлуке, издаће се одобрење за постављање истоветне баште са роком до 31. јула 2015 године. Решењем којим се одобрава постављање баште утврђује се обавеза да корисник у остављеном року прибави одобрење и усклади башту са одредбама ове одлуке, односно да у року од седам дана, од истека рока, башту уклони.

Члан 24.

Кориснику баште постављене на основу одобрења донетог по претходно важећим прописима, а која је у складу са одредбама ове одлуке, захтев за поновно постављање баште решаваће се по одредбама чл. 39. до 45. одлуке.

Члан 25.

Ова одлука ступа на снагу **осмог дана** од дана објављивања у "Службеном листу Града Београда".

СЛЕДЕ ОДРЕДБЕ ИЗМЕНЕ 63/2016 КОЈЕ НИСУ ИНТЕГРИСАНЕ У ТЕКСТ:

"Прелазне и завршне одредбе

Члан 19.

Градске општине донеће план из члана 32а ове одлуке најкасније до 30. новембра 2016. године.

Члан 20.

Одобрења издата до дана ступања на снагу ове одлуке којим је корисницима баште одобрено постављање баште у 2016. години, важе до истека рока на који су издата.

Захтеви за издавање одобрења за постављање баште угоститељског објекта који су поднети, а нису решени до дана ступања на снагу ове одлуке, решаваће се по одредбама ове одлуке.

Члан 21.

Ова одлука ступа на снагу **осмог дана** од дана објављивања у "Службеном листу Града Београда".

СЛЕДЕ ОДРЕДБЕ ИЗМЕНЕ 26/2019 КОЈЕ НИСУ ИНТЕГРИСАНЕ У ТЕКСТ:

"Прелазне и завршне одредбе

Члан 12.

Захтеви за издавање одобрења за постављање баште угоститељског објекта који су поднети, а нису решени до дана ступања на снагу ове одлуке, решаваће се у складу са одредбама ове одлуке.

Одобрења за постављање баште угоститељског објекта издата до дана ступања на снагу ове одлуке, важе до истека рока на који су издата.

Члан 13.

"План из члана 3. ове одлуке, ЈП "Београдска тврђава" донеће најкасније до 30. октобра 2019 године.

Ступањем на снагу плана из става 1. овог члана, престаје да важи План постављања башта у пешачкој зони и на јавним површинама просторно културно-историјских целина ("Службени лист Града Београда", број 33/17) у делу који се односи на површине из члана 3. ове одлуке."

Члан 14.

Ова одлука ступа на снагу **осмог дана** од дана објављивања у "Службеном листу Града Београда".

СЛЕДЕ ОДРЕДБЕ ИЗМЕНЕ 101/2021 КОЈЕ НИСУ ИНТЕГРИСАНЕ У ТЕКСТ:

"Прелазне и завршне одредбе

Члан 3.

Захтеви за издавање одобрења за постављање баште угоститељског објекта који су поднети, а нису решени до дана ступања на снагу ове одлуке, решаваће се у складу са одредбама ове одлуке.

Одобрења за постављање баште угоститељског објекта издата до дана ступања на снагу ове одлуке, важе до истека рока на који су издата.

Градска општина преузеће од Јавног предузећа "Београдска тврђава" послове, незавршене предмете, архиву и запослене који су до дана ступања на снагу ове одлуке радили на пословима из члана 32д став 2. одлуке, најкасније до годину дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 4.

План из члана 1. ове одлуке донеће градске општине најкасније у року до две године од дана ступања на снагу ове одлуке.

Ступањем на снагу плана из става 1. овог члана, престаје да важи План постављања башти угоститељских објеката на површинама у оквиру пешачких зона и на јавним површинама на подручју просторно културно-историјских целина: подручје око Доситејевог лицеја, подручје Кнез Михаилове улице, Топчидер, Косанчићев венац, Скадарлија ("Службени лист Града Београда", бр. 128/19, 102/20, 123/20 и 65/21) у делу који се односи на подручје градске општине која је донела план.

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу **осмог дана** од дана објављивања у "Службеном листу Града Београда".

Скупштина Града Београда

Број 350-795/21-С, 8. новембра 2021. године

Председник

Никола Никодијевић, ср."